

**CITTÀ DI VARAZZE**

17019 – Viale Nazioni Unite, 5
Tel. 019 93 90 1 – Fax 019 93 26 55
www.comune.varazze.sv.it
Partita I.V.A. 00318100096

3° SETTORE

AREA AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO,
LITORALE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E MAGAZZINO

**ELENCO DELLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE****SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA PONENTE TEIRO**

Il seguente documento riporta l'elenco delle attrezzature che il Comune mette a disposizione dell'aggiudicatario del servizio:

	TIPOLOGIA	QUANTITA'
1	Sedie a sdraio in alluminio anodizzato complete di teli	172
2	Lettoni in alluminio anodizzato completi di teli	41
3	Ombrelloni in alluminio anodizzato, completi di teli e dotati di 31 pali centrali per ricambio.	144
4	Cabine in alluminio anodizzato ad uso <i>spogliatoio</i> , numerate, delle dimensioni di circa 1,10 mt x 1,10 mt, colore bianco e blu, ad uso spogliatoio per la clientela	13
5	Cabina ad uso ufficio, colore bianco e blu dimensioni circa 1,15 mt. x 1,60 mt.	1
6	Cabina WC portatori handicap, in alluminio anodizzato delle dimensioni minime di legge (1,80 mt. x 1,80 mt.), copertura ad una falda, dotato di tutti i dispositivi a norma di legge per l'accesso e l'utilizzo da parte di persone portatrici di handicap. Completa di chiavi d'apertura e portachiavi con numero.	1
7	Cabina spogliatoio portatori handicap, in alluminio anodizzato delle dimensioni minime di legge (1,80 mt. x 1,80 mt.), copertura ad una falda, dotata di tutti i dispositivi a norma di legge per l'accesso e l'utilizzo da parte di persone portatrici di handicap. Completa di chiavi d'apertura e portachiavi con numero.	1
8	Dotazioni di primo soccorso complete.	4
9	Moscone di salvataggio, completo di remi.	1
10	Staccionata a disegno semplice, di altezza massima 1,00 mt. fuori terra e rimovibile a fine stagione, posizionata a delimitare il molo Marinai d'Italia dalla spiaggia libera attrezzata, pitturata dei colori indicati dall'Amministrazione e realizzata con montanti in legno infissi nella sabbia	30 m

	di dimensioni presunte 10x10 cm., traversi fissati sui montanti e listelli verticali in legno, realizzata secondo le indicazioni del responsabile del servizio.	
11	Cabina attrezzata modulare per due docce calda/fredda, realizzata in un unico modulo a norma di legge e dotata, nella parte centrale, di alloggiamento per il boiler, compresa ogni opera necessaria per l'allaccio a norma alla rete idrica ed elettrica ed alle tubazioni di scarico. Posata in opera e resa perfettamente funzionante.	1
12	Torretta di avvistamento per salvamento in alluminio in alluminio anodizzato, dotato di ombrellone parasole (da utilizzare quale scorta)	1
13	Tavolato calpestabile in larice trattato per l'esposizione marina ed agli agenti atmosferici, di colore naturale, completo di posa in opera, piani d'appoggio e di tutte le lavorazioni necessarie per il suo utilizzo nonché per la posa al di sopra di esso di tutte le attrezzature (cabine ed altro) presenti sulla spiaggia. Da installarsi nelle aree previste dal progetto e/o dove richiesto dall'Amministrazione.	155 mq
14	Stuoia in PVC di accesso alla battigia, avvolgibile, del colore richiesto da questa Amministrazione, per l'utilizzo in ambiente marino avente larghezza minima di 1,00 mt.	60 m
15	Chiavi, portachiavi e tabellone per raccolta chiavi, per cabine spogliatoio, ripostigli, docce, servizi igienici ed ufficio.	A corpo
16	Doccia esterna in plastica a riscaldamento solare da installare sull'arenile, dotata di rubinetto a pulsante per il risparmio idrico e pagliolato di base, con vasca di decantazione per la raccolta della sabbia, ispezionabile e pulibile inclusa ogni opera necessaria per il suo funzionamento compreso allaccio alla rete idrica ed a quella di scarico.	1
17	Lavello lavapiedi a terra per la pulizia piedi posato compreso l'allaccio alla rete idrica di adduzione ed a quella di scarico da installare adiacente alla doccia esterna di cui al precedente articolo. Compresa rubinetteria a pulsante per il risparmio idrico.	1
18	<i>Solo posa in opera a fine stagione</i> (da ripetersi ogni anno) di pannelli di tamponamento facciata sottostante la passeggiata a sbalzo (passeggiata di gomma), per permettere durante la stagione invernale, la chiusura dell'intero fronte spiaggia nonché dell'accesso posteriore (dal lato scala). Per una altezza, fuori terra, presunta di 2,50 mt.. Comprese le opere di ancoraggio di detti pannelli alla soletta superiore, quelle di fissaggio alla base, sull'arenile e la realizzazione di eventuale porta di accesso e chiusura struttura. Tale struttura dovrà essere smontata il primo anno di gestione e ricoverata nel magazzino dove nel periodo invernale vengono tenute le attrezzature e, successivamente, montata e smontata annualmente, a fine ed inizio stagione. Non potrà essere comunque montata prima del 30 settembre di ogni anno.	a corpo (per una superficie solamente indicativa di 75,00 mq.)
19	Pagliolati in legno, da utilizzare come ricambio od in aggiunta, se richiesto, di quelli da comperare nuovi di cui al n.7 del successivo punto 2)	40
20	Scambiatori solari per acqua calda docce di capacità adeguata (non inferiore a 600 lt. ciascuno) per il numero di docce calde presenti nello stabilimento. compresa installazione e corretto allacciamento alla rete elettrica ed idrica.	2
21	Cabina spogliatoio per parte libera realizzato con struttura in alluminio e separazioni in telo	1
22	Dotazioni di sicurezza balneare (sagole, salvagente, asta e bandiere di segnalazione, megafono ...) richieste dalle vigenti e/o emanande ordinanze relative alla sicurezza in mare.	1
23	Verricello dotato di cintura e corda	1

Le attrezzature e gli accessori sopra indicati si intendono accettati nelle condizioni e nello stato d'uso in cui si trovano al momento della consegna degli stessi. Qualora l'affittuario intenda sostituirne alcuni, nulla sarà riconosciuto da parte del Comune di Varazze. Al termine del contratto, comunque, anche le attrezzature sostituite diverranno di proprietà comunale.

_____, li _____

firma per esteso per accettazione
